

# Фильтры ячейковые карманные

## Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

# ФИЛЬТРЫ ЯЧЕЙКОВЫЕ КАРМАННЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ ( ФЯК КРУГЛЫЕ)



Размеры, мм									
Корпуса					Сменной кассеты				
Диаметр D	Ширина B	Высота H	Глубина корпуса C	Глубина корпуса с патрубками L	Ширина	Высота	Глубина		
G3	ФяК-100	100	200	200	450	700	190	190	400
	ФяК-125	125	200	200	450	700	190	190	400
	ФяК-160	160	200	200	450	700	190	190	400
	ФяК-200	200	250	250	450	700	240	240	400
	ФяК-250	250	300	300	500	700	290	290	400
	ФяК-315	315	350	350	550	700	340	340	400
	ФяК-400	400	450	450	650	700	440	440	400

Класс	Тип фильтра	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Аэродинамическое сопротивление, Па	
			Начальное	Конечное
G3	ФяК-100	360-410	40-55	250
	ФяК-125	360-410		
	ФяК-160	360-410		
	ФяК-200	560-640		
	ФяК-250	841-960		
	ФяК-315	1135-1300		
	ФяК-400	1910-2180		

Фильтр ФяК круглый (аналог фильтр ФВК) - это корпус из оцинкованной стали с крышкой на защелках, внутрь которого помещают сменную кассету карманного фильтра (ФяК). Карманный фильтр круглого сечения имеет круглые патрубки с помощью которых осуществляется его крепление к системе воздуховодов. Не применяется для транспортировки воздуха, содержащего агрессивные примеси. Допустимый диапазон температур: - 40 – + 70 С.

## Сменная кассета для круглого фильтра ФяК

Рамка - оцинкованная сталь, толщина 25 мм.

Карманы - высококачественный синтетический материал.

Возможен отдельный заказ сменной кассеты для фильтра ФяК круглого.

# ФИЛЬТРЫ ЯЧЕЙКОВЫЕ КАРМАННЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ( ФЯК ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ)



Класс	Тип фильтра	Размеры, мм					
		Корпуса			Кассеты		
		Ширина E	Высота F	Глубина C	Ширина	Высота	Глубина
G3	ФяК 300*150	300	150	500	290	140	400
	ФяК 400*200	400	200	500	390	190	400
	ФяК 500*250	500	250	500	590	240	400
	ФяК 500*300	500	300	500	590	290	400
	ФяК 600*300	600	300	500	590	290	400
	ФяК 600*350	600	350	500	590	340	400
	ФяК 700*400	700	400	700	690	390	600
	ФяК 800*500	800	500	700	790	490	600
	ФяК 900*500	900	500	700	890	490	600
ФяК 1000*500	1000	500	700	990	590	600	

## Производительность основных типоразмеров

Класс	Тип фильтра	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Аэродинамическое сопротивление, Па	
			Начальное	Конечное
G3	ФяК 300*150	450-513	30-40	250
	ФяК 400*200	800-912		
	ФяК 500*250	1250-1425		
	ФяК 500*300	1500-1710		
	ФяК 600*300	1800-2052		
	ФяК 600*350	2100-2395		
	ФяК 700*400	2800-3200		
	ФяК 800*500	4000-4560		
	ФяК 900*500	4500-5130		
ФяК 1000*500	5000-5700			

ФяК прямоугольный (аналог фильтр ФВП) – это короб из оцинкованной стали со сквозным отверстием по размеру воздуховода, в который помещена сменная фильтрующая кассета ФяК. Короб имеет крышку на защелках для быстрой и удобной смены кассеты ФяК на новую после окончания срока ее эксплуатации. Монтаж фильтра для прямоугольных каналов к системе вентиляции осуществляется за счет шинорейки.

### Сменная кассета для прямоугольного фильтра ФяК

Толщина рамки из оцинкованной стали 25 мм.

Карманы - высококачественная синтетическая ткань.

Не применяется для транспортировки воздуха, содержащего агрессивные примеси. Допустимый диапазон температур: - 40 – + 70 С.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93